

# Petite cape Máxima

Durable Glam



Durable®



Petite cape élégante en 5 tailles : XS, S, M, L et XL.

## Fils

Durable Glam, 75% coton et 25% polyester, 50 g/130 m, 3 (3, 3, 4, 4) pelotes.

## Aig. à tric.

Aig. à tric. N° 3,5 (50 cm).

Aig. à tric. N° 4 (60 cm pour les 2 plus petites tailles, 80 cm pour les 2 plus grandes).

## Fournitures

des ciseaux  
aig. à broder  
répère-maillages  
mètre-ruban  
épingles

## Points / Abréviations :

MM	=	marque-maillages
suiv.		suivant
m.		maille
m. end.		m. endroit
m. env.		m. envers
rg(s)		rang(s)



M1 = augmenter 1 m. ds le fil intercalaire : avec l'aig. de gauche saisir le fil intercalaire entre les deux m. et tric. 1 m. end. + 1 m. end. torse.

## Montage des mailles :

1. Former une boucle de départ d'env. 10 cm. Glisser cette boucle de départ sur l'aig. de gauche. Piquer l'aig. de droite ds cette boucle, faire un jeté, saisir le fil, laisser la boucle de départ sur l'aig.
2. Tourner l'aig. de droite ds le sens des aiguilles d'une montre, piquer l'aig. de gauche de la gauche vers la droite, retirer l'aig. de droite.
3. Piquer l'aig. de droite entre les 2 m. sur l'aig. de gauche.
4. Un jeté, saisir le fil, tourner l'aig. de droite ds le sens des aiguilles d'une montre, piquer l'aig. de gauche de la gauche vers la droite, retirer l'aig. de droite.
5. Rép. les étapes 3 et 4 en piquant tjs l'aig. entre les 2 m. de l'aig. de gauche.

## DM (maille double) pour rangs raccourcis

### DM (sur l'end.) :

1. Tric. les m. jusqu'à la m. indiquée, tourner l'ouvrage.
2. Glisser la 1re m. comme pour la tric. à l'env. en passant le fil devant l'ouvrage.
3. Tirer sur le fil pour faire remonter la boucle sur l'aig. et obtenir une maille double.
4. Pour terminer, à la fin des rgs raccourcis rabattre la m. double comme une simple m.

### DM (sur l'env.) :

1. Tric. les m. jusqu'à la m. indiquée, tourner l'ouvrage.
2. Tirer sur le fil pour faire remonter la boucle sur l'aig. et obtenir une maille double.
3. Passer le fil entre les deux aig. vers l'avant et tric. la m. à l'env.
4. Pour terminer, à la fin des rgs raccourcis rabattre la m. double comme une simple m.

<https://www.youtube.com/watch?v=a3S9cl47PYw&list=WL&index=3&t=143s>

Pour plus d'infos sur le modèle et sur les modalités de vente consultez le site : [durableyarn.com](http://durableyarn.com).

Le modèle a été conçu par Bernadette Ambergen - Berniolie Designs pour Durable. Les explications et photos sont protégées par les droits d'auteur. Il est donc interdit de les utiliser à des fins commerciales. Toute utilisation est soumise à une autorisation écrite explicite. Le créateur et Durable déclinent toute responsabilité pour les éventuels préjudices découlant d'erreurs situées dans le patron ou les explications.



## Échantillon

20 m. x 28 rgs = 10 x 10 cm.

## Niveau de difficulté

Expérimenté.

## Tableau de mensurations pour les modèles en plusieurs tailles

	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	
Long. à partir de l'épaule	30	32	37	37	41	cm
Circonférence (en haut)	90	96	102	112	125	cm

## Généralités et conseils

- Explications pour la taille XS. Pour les autres tailles v. les indications entre parenthèses.
- À la fin, le nombre total est donné par taille.
- Placer un marque-mailles pour repérer le début du tour. Déplacer le marque-mailles après chaque tour.

## Explications

Sur aig. N° 3,5 (50 cm) monter 102 (106, 106, 108, 108) m. (v. ci-dessus).

1er tr : en m. end.

Placer le marque-mailles (= début du tr). Cont. en trs. Fermer en rond en veillant à ce que les m. ne vrillent pas.

## Patte d'épaule

Répartir les augmentations. Pour ce faire, diviser le nombre de mailles par le nombre de mailles augmentées = m. entre les augmentations.

**4e (4e, 4e, 4e, 4e) tr** : répartir 13 (16, 19, 21, 25) augmentations = 115 (122, 125, 129, 133) m.

Cont. sur aig. N° 4 (60 cm).

**Tr 5 - 7 (5 - 9, 5 - 9, 5 - 10, 5 - 10)**: tric. en m. end.

**Tr 8 (10, 10, 11, 11)**: répartir 13 (16, 19, 21, 25) augmentations = 128 (138, 144, 150, 158) m.

**Tr 9 - 12 (11 - 14, 11 - 14, 12 - 15, 12 - 15)**: tric. en m. end.

**Tr 13 (15, 15, 16, 16)**: répartir 13 (16, 19, 21, 25) augmentations = 141 (154, 163, 171, 183) m.

**Tr 14 - 17 (16 - 19, 16 - 21, 17 - 21, 17 - 23)**: tric. en m. end.

**Tr 18 (20, 22, 22, 24)**: répartir 13 (16, 19, 21, 25) augmentations = 154 (170, 182, 192, 208) m.

**Tr 19 - 21 (21 - 23, 23 - 25, 23 - 26, 25 - 28)**: tric. en m. end.

**Tr 22 (24, 26, 27, 29)**: répartir 28 (32, 38, 46, 54) augmentations = 182 (202, 220, 238, 262) m.

**Tr 23 - 34 (25 - 36, 27 - 38, 28 - 39, 30 - 41)**: tric. en m. end.

Pour les bords latéraux et le dos travailler en rgs raccourcis.

### 1er rg raccourci :

(sur l'end.): Retirer le MM, 90 (100, 109, 118, 130) m. end., tourner.

(sur l'env.): DM, tric. en m. env. jusqu'au MM, 90 (100, 109, 118, 130) m. env., tourner.

### 2er rg raccourci :

(sur l'end.): DM, tric. en m. end. jusqu'au MM, retirer le MM, 88 (98, 107, 116, 128) m. end., tourner.

(sur l'env.): DM, tric. en m. env. jusqu'au MM, retirer le MM, 88 (98, 107, 116, 128) m. env., tourner.

### 3er rg raccourci :

(sur l'end.): DM, tric. en m. end. jusqu'au MM, retirer le MM, 86 (96, 105, 114, 126) m. end., tourner.

(sur l'env.): DM, tric. en m. env. jusqu'au MM, retirer le MM, 86 (96, 105, 114, 126) m. env., tourner.

### 4er rg raccourci :

(sur l'end.): DM, tric. en m. end. jusqu'au MM, retirer le MM, 84 (94, 103, 112, 124) m. end., tourner.

(sur l'env.): DM, tric. en m. env. jusqu'au MM, retirer le MM, 84 (94, 103, 112, 124) m. env., tourner.



## **5e rg raccourci :**

(sur l'end.): DM, tric. en m. end. jusqu'au MM, retirer le MM, 82 (92, 101, 110, 122) m. end., tourner.

(sur l'env.): DM, tric. en m. env. jusqu'au MM, retirer le MM, 82 (92, 101, 110, 122) m. env., tourner.

## **Rg raccourci 6 - 24 (6 - 27, 6 - 29, 6 - 31, 6 - 35):**

Rép. le 5e rg en tric. 2 m. en moins à ch répétition.

## **Rg raccourci :**

(sur l'end.): DM, tric. en m. end. jusqu'au MM, retirer le MM, 42 (46, 51, 56, 60) m. end., tourner.

(sur l'env.): DM, tric. en m. env. jusqu'au MM, retirer le MM, 42 (46, 51, 56, 60) m. env., tourner.

## **Rg raccourci suiv. :**

(sur l'end.): DM, tric. en m. end. jusqu'au MM, retirer le MM.

**Rg raccourci suiv. :** tric. ttes les m. à l'end. (tric. les DM comme 1 simple m. !!!!)

**Rg raccourci suiv. :** tric. ttes les m. à l'env.

Rabattre la dernière m. Rentrer le fil. Tendre la cape, l'humecter et laisser sécher.



**Pour plus d'infos sur le modèle et sur les modalités de vente consultez le site : [durable yarn.com](http://durable yarn.com)**

Le modèle a été conçu par Bernadette Ambergen – Berniolie Designs pour Durable. Les explications et photos sont protégées par les droits d'auteur. Il est donc interdit de les utiliser à des fins commerciales. Toute utilisation est soumise à une autorisation écrite explicite. Le créateur et Durable déclinent toute responsabilité pour les éventuels préjudices découlant d'erreurs situées dans le patron ou les explications.